

Zdravotnická laboratoř IMMUNIA, Thámova 183/11, 186 00 Praha 8, tel.: 222 311 317, [www.immunia.org](http://www.immunia.org)

Číslo pojištěnce			Příjmení		
Jméno, titul		Datum narození		Základní dg.	Ostatní dg.
Pojišťovna	IČZ		Odbornost lékaře	Datum a čas odběru	
Adresa				Datum a čas separace	

ŽENA ♀		MUŽ ♂	
<b>Humorální imunita</b>		<b>Humorální imunita</b>	
FW ↘		FW ↘	
IgG, IgA, IgM		IgG, IgA, IgM	
IgE		IgE	
C3		C3	
C4		C4	
MBL		CRP	
CRP		RF latex	
RF latex			
<b>Autoprotilátky</b>		<b>Autoprotilátky</b>	
ANA screening <sup>1)</sup>		ANA screening <sup>1)</sup>	
ENA screening <sup>1)</sup>		TPO	
ds DNA		TG	
ACLA (IgG, IgM)		tk. transglutamináza (IgA) *	
APLA β2 glykoprot. (IgG, IgM)		<b>Vyšetření ejakulátu</b>	
fosfatidylserin (IgG, IgM)		protilátky proti spermiím (MAR test)	
fosfatidylinositol (IgG, IgM)		počet spermií	
annexin V (IgG, IgM)		počet leukocytů	
protrombin		vitalita spermií	
spermiím ASA (proti spermiím)		integrita akrozomu	
zona pellucida ZP (proti zona pellucida)		morfologie spermií	
TPO		<b>Vyšetření nehrazené ZP</b>	
tk. transglutamináza (IgA) *		fragmentace DNA	
<b>Buněčná imunita</b>		<b>Buněčná imunita</b>	
KO+diff ↘		KO+diff ↘	
	<b>Aktivace NK buněk</b>		
	Médiem	T ly (CD3)	
T ly (CD3)	PWM	T ly (CD4/CD8)	
T ly (CD4/CD8)	JAR (trofoblast)	aktivované Tly (CD3 <sup>+</sup> /Dr <sup>+</sup> )	
aktivované Tly (CD3 <sup>+</sup> /Dr <sup>+</sup> )		B ly (CD20)	
B ly (CD20)	T – regulační lymfocyty – naivní	NK buňky (CD3 <sup>+</sup> /CD56 <sup>+</sup> )	
NK buňky (CD3 <sup>+</sup> /CD56 <sup>+</sup> )	CD4+ CD25+ CD127dim CD45 RA+		
<b>Sérologie</b>		<b>Sérologie</b>	
EBV (VCA IgG, IgM, EA IgG, EBNA IgG) <sup>1)</sup>		EBV (VCA IgG, IgM, EA IgG, EBNA IgG) <sup>1)</sup>	
CMV (IgG, IgM)		CMV (IgG, IgM)	
Chl. trachomatis IgG, IgM, IgA			
<b>Druh materiálu:</b> <input type="checkbox"/> srážlivá krev <input type="checkbox"/> nesrážlivá krev <input type="checkbox"/> ejakulát <input type="checkbox"/> jiné:			

**POŽADAVKY NA ODBĚR KRVE:**

SEDIMENTACE: krev - citrát

HUMORÁLNÍ IMUNITA: 4-8 ml krve v závislosti na množství požadavků

BUNĚČNÁ IMUNITA: nesrážlivá krev – heparin (**současně nutný odběr KO**)

KREVNÍ OBRAZ: nesrážlivá krev – K3 EDTA

SÉROLOGIE: 2-6 ml krve v závislosti na množství požadavků

<sup>1)</sup> O indikaci dalšího vyšetření rozhoduje dle výsledku lékař – imunolog v laboratoři.

\* SOUČÁSTÍ VYŠ. INTOLERANCE LEPKU JE STANOVENÍ IgA V SÉRU; NENÍ-LI ZNÁMO, VYŠETŘÍME. JINAK NELZE HODNOTIT.

**Terapie**

**Důvod vyšetření**

Jmenovka

Razítko

podpis lékaře

**Informace k DPH:** Podle 58 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je od daně osvobozeno plnění, jehož účelem je diagnostikování či léčení nemocí a zdravotních obtíží nebo jejich předcházení.

**Podpisová doložka samozadatele:** Já jako osoba, která vyšetření požaduje, prohlašuji, že účelem mého vyšetření je diagnostikování či léčení nemocí a zdravotních obtíží nebo jejich předcházení a jde tedy o osvobozené plnění.

Ověření totožnosti:

Podpis: