

Zdravotnická laboratoř IMMUNIA, Thámova 183/11, 186 00 Praha 8, tel.: 222 311 317, www.immunia.org

Číslo pojištěnce	Příjmení	Pohlaví M Ž	
Jméno, titul	Datum narození	Základní dg.	Ostatní dg.
Pojišťovna	IČZ	Odbornost lékaře	Datum a čas odběru
Adresa			Datum a čas separace

HUMORÁLNÍ IMUNITA		BUNĚČNÁ IMUNITA	SÉROLOGIE ¹⁾
Základní vyšetření	Autoprotilátky základní	Běžné vyšetření	Infekční sérologie
FW	ANA screen (IgG) ¹⁾	Tly (CD3)	Lymeská borrelióza IgG, IgM
ASLO	ANA (IgG, IgA, IgM) ¹⁾	Tly (CD4/CD8)	Lymeská borrelióza blot (IgG, IgM)
IgG, IgA, IgM	ANA titr ¹⁾	aktivované Tly (CD3 ⁺ /Dr ⁺)	
podtřídy IgG	ENA screen ¹⁾	Bly (CD20)	EBV VCA IgG, VCA IgM, EA IgG, EBNA IgG
IgG1	ENA typizace ELISA ¹⁾	NK buňky (CD3 ⁺ /CD56 ⁺)	CMV IgG, IgM
IgG3	ENA typizace blot ¹⁾		Mycopl. pneumoniae IgG, IgM
CIK vazbou C1q	DFS 70 ¹⁾	HLA B27	Chl. pneumoniae IgG, IgM, IgA
C3	ds DNA ¹⁾	fagocytóza	Chl. trachomatis IgG, IgM, IgA
C4	Hepatopatie	metab.vzplanutí	Chl. psittaci IgG, IgM, IgA
CH50	AMA ¹⁾	T – regulační lymfocyty CD4+ CD25+ CD127dim	
MBL	ASMA	Krevní obraz	HSV1, 2 IgG, IgM
C1 inhibitor – koncentrace	LKM	KO + diff	HSV1, 2 blot (IgG)
C1 inhibitor – funkce	hepatopatie – blot (M2, LKM-1 a další)	* Blastické transformace	VZV IgG, IgM
CRP	Vaskulitidy a nefrologie	spontánní	Anamnestické protilátky
α-1 antitrypsin	ANCA screen	PHA	tetanus IgG
ELFO + celk.bílkovina	MPO ¹⁾	ConA	VZV IgG
imunofixace sérum ¹⁾	PR3 ¹⁾	PWM	
Alergologie	GBM	TEST AKTIVACE BASOFILŮ	
IgE	Antifosfolipidový syndrom	kontrola negativní (spontánní)	
ECP	ACLA (IgG, IgM)	kontrola pozitivní (anti-IgE)	
tryptáza	APLA β 2 glykoprot. (IgG, IgM)	Alergeny	
specif. IgE (viz jiná žádanka)	fosfatidylserin (IgG, IgM)	vosa	mouka pšeničná
Gastroenterologie	fosfatidylinositol (IgG, IgM)	včela	mléko
gliadin deamidovaný (IgG, IgA)	annexin (IgG, IgM)	komár	soja
EMA (IgA) ¹⁾	protrombin (IgG, IgM)		vejce
tk. transglutamináza (IgA) *	Orgánově spec. autoprotilátky	bříza	
tk. transglutamináza (IgG) ¹⁾	TPO	bojínek	derm. pteronyssium
ASCA (IgA, IgG)	TG	pelyněk	derm. farinae
GPCA	ASP (anti spermie)	PRO VYŠETŘENÍ PŘECITLIVĚLOSTI NA LÉKY A POTRAVINY OBRAŤTE, PROSÍM, ŽÁDANKU	
DAO (koncentrace)	ZP (anti zona pellucida)		
funkční test degradace histaminu	GADA		
Revmatologie	StMA		
RF (latex)	Vyšetření nehrazené ZP		
RF (IgG, IgA, IgM)	pepsin ve slinách (PEPTEST)		
CCP			
MCV			

Druh materiálu: srážlivá krev nesrážlivá krev jiné:

POŽADAVKY NA ODBĚR KRVE:

SEDIMENTACE: krev - citrát

HUMORÁLNÍ IMUNITA: 4-8 ml krve v závislosti na množství požadavků

BUNĚČNÁ IMUNITA: nesrážlivá krev – heparin (**současně nutný odběr KO**)

KREVNÍ OBRAZ: nesrážlivá krev – K3 EDTA

SÉROLOGIE: 2-6 ml krve v závislosti na množství požadavků

1) O indikaci dalšího vyšetření rozhoduje dle výsledku lékaře – imunolog v laboratoři.

* SOUČÁSTÍ VYŠ. INTOLERANCE LEPKU JE STANOVENÍ IgA V SÉRU; NENÍ-LI ZNÁMO, VYŠETŘÍME. JINAK NELZE HODNOTIT.

* BLASTICKÉ TRANSFORMACE: odběry pouze v **pondělí** (heparin)

Terapie


Důvod vyšetření

Jmenovka

Razítko

podpis lékaře

VYŠETŘENÍ PŘECITLIVĚLOSTI NA LÉKY		VYŠETŘENÍ PŘECITLIVĚLOSTI NA POTRAVINY	
Test aktivace basofilů	Test blastické transformace	Test aktivace basofilů	Test blastické transformace
Z jednoho odběru je možné vyšetřit maximálně 3 léky.		negativní kontrola	negativní kontrola
negativní kontrola	negativní kontrola	pozitivní kontrola	pozitivní kontrola (tetanus toxoid)
pozitivní kontrola	pozitivní kontrola (tetanus toxoid)	mouka pšeničná	gluten
nesteroidní antirevmatika		mouka žitná	kravské mléko
diclofenac	diclofenac	kravské mléko	vejce
ibuprofen	ibuprofen	vejce	sója
kys. acetylsalicylová	kys. acetylsalicylová	sója	další potraviny:
paracetamol	paracetamol	další potraviny:	
lokální anestetika			
lidocain	lidocain		
marcain	marcain		jiné:
mepivastesin	mepivastesin		nikl
mesocain	mesocain		
supracain	supracain		
antibiotika a chemoterapeutika		Poznámka: Prosíme o vyplnění dotazníku <i>DOTAZNÍK PŘI VYŠETŘENÍ NA LÉKOVOU ALERGIÍ</i> (ke stažení na www.immunia.org nebo k vyzvednutí na recepci).	
amoxicilin + kys. klavul.	amoxicilin + kys. klavul.		
azitromycin	azitromycin		
cefuroxim	cefuroxim		
ciprofloxacin	ciprofloxacin		
ofloxacin	ofloxacin		
penicilin G	penicilin G		
sulfamethoxazol + trimetop.	sulfamethoxazol + trimetop.		
myorelaxancia			
rocuronium	rocuronium		
suxamethonium	suxamethonium		
další (přinesené léky)	další (přinesené léky)		



Na odběry přijďte nalačno (lehká večeře, ráno pouze neslazené nápoje).

Odběry krve jsou prováděny Po–Pá v **7–8.30 hod.** DOSPĚLÍ
Po, Út, Pá v **7–8.30 hod.** DĚTI

Jdete-li na odběr s dítětem do 1 roku věku nebo s dítětem problémově odebratelným, domluvte si návštěvu předem telefonicky.

Tel.: 224 829 466, immunia@immunia.org

Na odběry pro vyšetření prováděná v naší laboratoři můžete využít následující zdravotnická zařízení.

Informace o podmínkách odběru krve (vč. času) jednotlivých pracovišť zjistíte na www.immunia.org

medalerga Rajmonova 1199/4
Praha 8 - Ládví
Tel.: 283 881 116

Alergo Poliklinika Mazurská 484/2
Praha 8 - Bohnice
Tel.: 283 024 300

Alergologie Poliklinika Opatovská 1763
Opatovská dveře číslo 219, Praha 4
Tel.: 272 919 648

Informace k DPH: Podle 58 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je od daně osvobozeno plnění, jehož účelem je diagnostikování či léčení nemocí a zdravotních obtíží nebo jejich předcházení.

Podpisová doložka samožadatele: Já jako osoba, která vyšetření požaduje, prohlašuji, že účelem mého vyšetření je diagnostikování či léčení nemocí a zdravotních obtíží nebo jejich předcházení a jde tedy o osvobozené plnění.

Ověření totožnosti:

Podpis: